



YAMAHA

MOC ceník na 12 / 2011

Model	poznámka	MOC s DPH
AV komponenty		
AV receivers		
HTR-3064 BLACK	5x100W, DTS-HD, HDMI 1.4, HDMI/O - 4/1, 3D+ARC, Dolby TrueHD, iPod dock, YPAO, funkce SCENE, 192 kHz/24 bit Burr-Brown DACs, 1085p kompatibilní s HDMI, kompatibilní s bezdrátovým Bluetooth YBA-10, AM / FM tuner (RDS, 40 předvoleb)	5 990 Kč
HTR 4064 BLACK	novinka 5x135W, DTS-HD, HDMI 1.4, HDMI/O - 4/1, 3D+ARC, Dolby TrueHD, HDMI 4in-1out, vylepšená fce. CEC, GU přes HDMI, iPod dock, YPAO, DSP 3D, adaptivní DRC, funkce SCENE, 192 kHz/24 bit Burr-Brown DACs, 1085p kompatibilní s HDMI, kompatibilní s YDS-12, AM / FM tuner (RDS, 40 předvoleb)	8 290 Kč
RX-V 371 B/T	5x135W, DTS-HD, HDMI 1.4, HDMI/O - 4/1, 3D+ARC, Dolby TrueHD, iPod dock, YPAO, funkce SCENE, 192 kHz/24 bit Burr-Brown DACs, 1085p kompatibilní s HDMI, kompatibilní s bezdrátovým Bluetooth YBA-10, AM / FM tuner (RDS, 40 předvoleb)	6 990 Kč
RX-V 471 B/T	5x135W, DTS-HD, HDMI 1.4, HDMI/O - 4/1, 3D+ARC, Dolby TrueHD, HDMI 4in-1out, vylepšená fce. CEC, GU přes HDMI, iPod dock, YPAO, DSP 3D, adaptivní DRC, funkce SCENE, 192 kHz/24 bit Burr-Brown DACs, 1085p kompatibilní s HDMI, kompatibilní s YDS-12, AM / FM tuner (RDS, 40 předvoleb)	8 990 Kč
RX-V 571 B/T	7x135W, dekodéry HD audio, adaptivní DSP, Direct mode, DA 192kHz/24-bit, HDMI 1.6 (6in/1out) 3D, ARC i CEC, zpětné audio, 1080p/24Hz, Analog a HDMI, Auto Lip, Sync vyvážení, perfektně zpracované uživatelské menu na obrazovce, video upscaling do full HD1080p, D.Colour 30/36bit, x.v.Colour, 4xSCENE (12 přednastavení), aut. kalibrace YPAO, 17xAHD CINEMA DSP, iPod/iPhone kompatibilní, AM/FM tuner (RDS, 40 předvoleb), programovatelné dálkové ovládání	11 990 Kč
RX-V 671 B/T	sřitový AV RECEIVER, 7x150W, bi-amp, dekodéry HD audio, Direct mode, DA 192kHz/24-bit, HDMI (6in/1out) 3D, zpětné audio, 1080p/24Hz, Analog video a HDMI upscaling do full HD 1080p, deinterlacing, kompenzace pohybu a blokového šumu, D.Colour 30/36bit, x.v.Colour, HDMI CEC, přístup na internetové rádio, streamování, perfektně zpracované uživatelské grafické menu na obrazovce, zóna 2, průchozí a přepínatelné HDMI při standby, 4xSCENE (12 přednastavení), aut. kalibrace YPAO, 17xAHD CINEMA 3D DSP, iPod/iPhone kompatibilní, phono vstup, AM/FM tuner (RDS, 40 předvoleb), programovatelné dálkové ovládání	13 990 Kč
RX-V 771 B/T	sřitový AV RECEIVER, 7x160W, bi-amp, multipoint funkcionalita, dekodéry HD audio, Direct mode, DA 192kHz/24-bit, HDMI (6in/2out) 3D, zpětné audio, 1080p/24Hz, Analog video a HDMI upscaling do full HD 1080p, deinterlacing, kompenzace pohybu a blokového šumu, D.Colour 30/36bit, x.v.Colour, HDMI CEC, přístup na internetové rádio, streamování, perfektně zpracované uživatelské grafické menu na obrazovce, zóna 2, průchozí a přepínatelné HDMI při standby, 4xSCENE (12 přednastavení), aut. kalibrace YPAO, 17xAHD CINEMA 3D DSP, iPod/iPhone kompatibilní, phono vstup, AM/FM tuner (RDS, 40 předvoleb), programovatelné dálkové ovládání	16 990 Kč
RX-A 810 B/T	Premium sřitový AV RECEIVER, 7x160W, pátá noha s anti-resonanční technologií, multi-kadence, bi-amp, multipoint funkcionalita, dekodéry HD audio, Direct mode, DA 192kHz/24-bit, HDMI (8in/2out) 3D, zpětné audio, 1080p/24Hz, Analog video a HDMI upscaling do full HD 1080p, deinterlacing, kompenzace pohybu a blokového šumu, D.Colour 30/36bit, x.v.Colour, HDMI CEC, přístup na internetové rádio, streamování, užasně uživatelské grafické menu na obrazovce, zóna 2, zóna SLEEP a zóna SYSTEM SLEEP, průchozí a přepínatelné HDMI při standby, 4xSCENE (12 přednastavení), aut. kalibrace YPAO, 17xAHD CINEMA 3D DSP, iPod/iPhone kompatibilní, phono vstup, AM/FM tuner (RDS, 40 předvoleb), programovatelné dálkové ovládání	21 990 Kč
RX-A1010 B/T	9.2 (7x 170W), pátá noha pro minimalizaci rezonancí, dekodéry HD audio, diskretní součástky, Pure Direct, Low Jitter PLL obvod, bi-amp, upscaling analog a HDMI signálu do 1080p, vysoká kvalitní video převodník HQV "VHD1900" (detekce a kompenzace pohybu, deinterlacing, redukce blokového a komářního šumu, kontrast, jas, barevnost, automatické zvyšování rozlišení vstupního signálu, 6 pozic pro uložení), SCENE, HDMI (8in/2out, ver. 1.4, 3D, ARC, CEC), nové grafické menu na obrazovce, sřitový přijímač (internetové rádio - MP3, WMA, DNLA 1.5 certifikace, sřitový přehrávač (WAV, MP3, WMA, AAC, FLAC 96/24; ovládání receveru pomocí internetového prohlížeče), nová kalibrace YPAO (normalizace DSP efektu, kontrola ozvěn v místnosti), USB konektor, kompatibilní s iPod a iPhone, Dialogue lift, 17 3D DSP programů, Compressed music enhancer, Adaptive DRC, Zone 2/3 (audio a video), programovatelné a účinné se dálkové ovládání + DO pro další zónu	29 990 Kč
RX-A2010 B	9 x 220W, HDMI YPAO kalibrace druhé generace, kompatibilita s iPhone, tlačítka SCENE a aktualizované DSP programy, anti-resonanční technologie, A.R.T. wedge - pátá noha pro minimalizaci vibrací, HQV vďaka chip, možnost ozvučit 2 a 3 místnosti, přístup na internetová rádia, 8 x HDMI vstup, 2 x HDMI výstup, CINEMA DSP 3D, HD audio dekodéry, DAC Burr Brown 192 kHz/24-bit převodník, Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio, DDP a DTS-HD High Resolution Audio, AM/FM tuner s RDS, 40 předvoleb	38 990 Kč
RX-A 3010 B/T	novinka 11.2 (7x 200W), dekodéry HD audio, diskretní součástky, Speciální H konstrukce šasi, Vysoce účinné zesilovače, Symetrické vlnitní zapojení cesty signálu, Burr-Brown DSD 1796, Pure Direct, Ultra Low Jitter PLL obvod, bi-amp, upscaling analog a HDMI signálu do 1080p, vysoká kvalitní video převodník HQV "VHD1900" (detekce a kompenzace pohybu, deinterlacing, redukce blokového a komářního šumu, kontrast, jas, barevnost, automatické zvyšování rozlišení vstupního signálu, 6 pozic pro uložení), SCENE, HDMI (8in/2out, ver. 1.4, 3D, ARC, CEC), nové grafické menu na obrazovce, sřitový přijímač (internetové rádio - MP3, WMA, DNLA 1.5 certifikace, sřitový přehrávač (WAV, MP3, WMA, AAC, FLAC 96/24; ovládání receveru pomocí internetového prohlížeče), nová kalibrace YPAO (normalizace DSP efektu, kontrola ozvěn v místnosti), USB konektor, kompatibilní s iPod a iPhone, Dialogue lift, 17 3D DSP programů, Compressed music enhancer, Adaptive DRC, Zone 2/3 (audio a video), programovatelné a účinné se dálkové ovládání + DO pro další zónu	54 990 Kč
RX-V 3900 B/T	vyprodej 7x200W, HD audio 192kHz, HDMI 4in/2out (1080p/24Hz, D.C. 30/36bit, x.v.C., 100/120Hz, Up scaling, Lip-Sync, PReP™ - Progressive ReProcessing), funkce sřitového přijímače (W Vista, DLNA, Web Browser control, Internetové rádia MP3 a WMA), 22xDSP, PURE DIRECT i pro HD audio a video, kompatibilní s iPodem přes YDS-10/11 a YBA-10, grafické menu na obrazovce, ZONE2/3, 2xUSB, AM/FM s RDS, DO (makra, přednastavení, učení) + DO pro další zónu	39 990 Kč
AV zesilovače		
DSP-Z 7 B/T	7x200W, HD audio 192kHz, Top-ART, extra stabilní šasi, PURE DIRECT i pro HD audio a video, HDMI 6in/2out (1080p/24Hz, D.C.30/36bit, Lip Sync, PReP™ - Progressive ReProcessing), funkce sřitového přijímače (W Vista, DLNA, internetová rádia MP3/WMA, Web Browser control), USB, CINEMA DSP 3D proces (22 programů), Adaptivní DSP Level, kontrola dynamického rozsahu DRC, funkce audio a video ZONE 2/3/4 (ZONE 2 s menu na obrazovce), DO (makro, přednastavení, učení) + DO pro další zónu	69 990 Kč
příslušenství iPod		
YDS-12	dock pro iPod/iPhone	1 990 Kč
YID-W 10	bezdrátový dock pro iPod a iPhone, kompatibilní s YSP-4100/5100 a AV receivers RX-V 667/767/1067/2067/3067	4 990 Kč
přehrávače Blue Ray		
BD-S 671 B/T	Podporovaná média: Blu-ray 3D, BD-Video, BD-R, BD-RE, DVD-VIDEO, DVD+-RW, CD+-RW, Podporované formáty: JPEG, WAV, AAC, MP3, WMA, MOV, MP4, MPEG, WMV, DivX Plus HD, USB vstup: JPEG, WAV, AAC, MP3, MOV, MP4, MPEG, WMV, DivX Plus HD, kompatibilní s iPHONE, Audio převodník DAC 192kHz/24-bit, CEC funkce	7 990 Kč
BD-S 667 TITAN	vyprodej BD přehrávač, BD-Live, LAN konektor, USB konektor (JPEG, WMA, WMV), HDMI (bitstream HD audio), HDMI CEC, DAC 192kHz/24-bit, kompatibilní:BD-V/RE, CD-R/RW, DVD-RAM, DVD+-R/DL, AVCHD, WMV, JPEG (HD), MP3, WMA, DivX HD, dekodéry DD True HD, DTS HD MA, kompatibilní s DLNA	6 990 Kč
3D přehrávače Blue Ray		
BD-A 1010 B/T	Multiformátový přehrávač s certifikací DivX HD ultra (první na světě), 3D ready, SACD, DVD-Audio, BD-Live, LAN konektor, USB konektor (AVCHD, WMV, JPEG (HD), WMA), HDMI (bitstream HD audio), HDMI CEC, DAC 192kHz/24-bit, kompatibilní:BD-V/RE, SACD, DVD-Audio, CD-R/RW, DVD-RAM, DVD+-R/DL, AVCHD, WMV, JPEG (HD), MP3, WMA, DivX HD, dekodéry DD True HD, DTS HD MA, kompatibilní s DLNA, 7.1 analogový audio výstup, Pure Direct, DLNA klient, RS-232	12 990 Kč
BD-S 1067 B/T	Multi formátový přehrávač s certifikací DivX HD ultra (první na světě), 3D ready, SACD, DVD-Audio, BD-Live, LAN konektor, USB konektor (AVCHD, WMV, JPEG (HD), WMA), HDMI (bitstream HD audio), HDMI CEC, DAC 192kHz/24-bit, kompatibilní:BD-V/RE, SACD, DVD-Audio, CD-R/RW, DVD-RAM, DVD+-R/DL, AVCHD, WMV, JPEG (HD), MP3, WMA, DivX HD, dekodéry DD True HD, DTS HD MA, kompatibilní s DLNA, 7.1 analogový audio výstup, Pure Direct, DLNA klient, RS-232, dekodéry DD True HD, DTS HD MA, kompatibilní s DLNA, 7.1 analogový audio výstup, Pure Direct, DLNA klient, RS-232,	16 490 Kč

Stereo komponenty			
Stereo receivers			
R-S 300 B/S		2 x 55 W DIN, dynamický výkon (8/6/4/2 Ω) 70/77/89/100 W, frekvenční rozsah 10Hz - 100kHz ±1dB, harmonické zkreslení: Phono (MM) 0,025% a CD 0,015%, odstup signálu od šumu: Phono (MM) 87dB a CD 100dB, plynuhé loudness (1kHz) -30dB, výstup pro subwoofer, AMFM tuner s RDS (40 předvoleb), kompatibilní s iPod/iPhone přes dock YDS-12	7 490 Kč
R-S 500 B/S		2 x 105 W DIN, dynamický výkon (8/6/4/2 Ω) 105/125/150/178 W, frekvenční rozsah 10Hz - 100kHz ±1dB, harmonické zkreslení: Phono (MM) 0,025% a CD 0,015%, odstup signálu od šumu: Phono (MM) 87dB a CD 100dB, plynuhé loudness (1kHz) -30dB, výstup pro subwoofer, AMFM tuner s RDS (40 předvoleb), kompatibilní s iPod/iPhone přes dock YDS-12	9 490 Kč
R-S 700 B/S		2 x 160 W DIN, dynamický výkon (8/6/4/2 Ω) 140/170/220/290 W, frekvenční rozsah 10Hz - 100kHz ±1dB, harmonické zkreslení: Phono (MM) 0,025% a CD 0,015%, odstup signálu od šumu: Phono (MM) 87dB a CD 107dB, plynuhé loudness (1kHz) -30dB, výstup pro subwoofer, AMFM tuner s RDS (40 předvoleb), kompatibilní s iPod/iPhone přes dock YDS-12	11 990 Kč
Stereo zesilovače			
AS-300 B/S		2 x 95 W DIN, dynamický výkon (8/6/4/2 Ω) 100/120/140/150 W, frekvenční rozsah 10Hz - 100kHz ±1dB, harmonické zkreslení: Phono (MM) 0,025% a CD 0,015%, odstup signálu od šumu: Phono (MM) 88dB a CD 100dB, plynuhé loudness (1kHz) -30dB, výstup pro subwoofer, kompatibilní s iPod/iPhone přes dock YDS-12	7 990 Kč
AS-500 B/S		2 x 120 W DIN, dynamický výkon (8/6/4/2 Ω) 130/150/185/220 W, frekvenční rozsah 10Hz - 100kHz ±1dB, harmonické zkreslení: Phono (MM) 0,025% a CD 0,015%, odstup signálu od šumu: Phono (MM) 88dB a CD 100dB, plynuhé loudness (1kHz) -30dB, výstup pro subwoofer, kompatibilní s iPod/iPhone přes dock YDS-12	10 490 Kč
AS-700 B/S		HIFI stereo zesilovač, 2x160W, TOP-ART, vnitřní symetrické zapojení, CD-Direct zesilovač, PURE DIRECT, Loudness, rec-out selector, repro A/B nebo A+B, hliníkový čelní panel, DO	14 990 Kč
AS-1000 B/S		Beznapěťový symetrický výkonový zesilovač 2x 160W, tři paralelně pracující regulátory hlasitosti a zvuku, Konecový stupeň se čtyřmi vysokovýkonnými napájecími zdroji, Plně symetrická konstrukce, Speciální konstrukce patek	28 990 Kč
AS-2000 B/S		Beznapěťový symetrický výkonový zesilovač 2x 160W, tři paralelně pracující regulátory hlasitosti a zvuku, Konecový stupeň se čtyřmi vysokovýkonnými napájecími zdroji, Lokální regulátor předzesilovače v bočníkové konstrukci, Diskrétní sluchátkový zesilovač pro akustické měniče s nízkou impedancí, Plně symetrická konstrukce, Speciální konstrukce patek	43 990 Kč
Stereo tuner			
TS-500 B/S		FM/AM, 40 předvoleb, citlivost 3 uV mono / 1uV stereo, selektivita FM 75 dB, kmitočtová syntéza, otočný potenciometr ladění, fázově lineární MF zesilovač, rozměry 435*87*306 mm, hmotnost 3,2 kg.	6 990 Kč
TS-1000 B/S		FM/AM, 40 předvoleb, citlivost 3 uV mono / 1uV stereo, selektivita FM 80 dB, kmitočtová syntéza, otočný potenciometr ladění, fázově lineární MF zesilovač, rozměry 435*94*450 mm, hmotnost 5,8 kg.	12 990 Kč
Meniče CD			
CDC-600 B/S		1Mnč na 5 CD, zkreslení 0,003%, odstup 105 dB, PlayXChange - možnost výměny 4 CD bez přerušení přehrávání, PURE DIRECT, USB pro iPod a jiné přehrávače, přehrává CD, CD-R/RW, MP3, WMA	8 490 Kč
Přehrávače CD			
CD-S 300 B/S		HIFI CD přehrávač, odstup šumu 115dB, Pure Direct, velmi odolné tělo vůči vibracím, přehrává: CD, CD-R/RW (MP3,WMA), USB - kompatibilní s iPod/iPhone	6 990 Kč
CD-S 700 B/S		HIFI CD přehrávač, odstup šumu 110dB, Pure Direct, velmi odolné tělo vůči vibracím, přehrává: CD, CD-R/RW (MP3,WMA), USB - MP3, WMA	12 990 Kč
CD-X 497 BLACK	výprodej	zkreslení 0,003%, odstup 105 dB, dálkové ovládání, optický digitální výstup, sluchátkový výstup, přehrává disky CD-R i CD-RW, přehrává MP3 a WMA, CD-Tape Rec Start, 40 skladeb programové reprodukce	6 490 Kč
Přehrávače CD/SACD			
CD-S 1000 B/S		Symetrický přenos signálu od digitálně-analogového převodníku, Transformátory s izolovanou digitálně-analogovou motorovou jednotkou a ukazatelé k potlačování šumu, Symetrické obvody se samostatnými levými a pravými napájecími obvody, Vysoce přesná jednotka s nehlukovou mechanikou, Stabílní konstrukce, Speciální konstrukce patek, Pure Direct, Super-Sound disků Super Audio CD	25 990 Kč
CD-S 2000 B/S		Symetrický přenos signálu od digitálně-analogového převodníku, Transformátory s izolovanou digitálně-analogovou motorovou jednotkou a ukazatelé k potlačování šumu, Symetrické obvody se samostatnými levými a pravými napájecími obvody, Vysoce přesná jednotka s nehlukovou mechanikou, Stabílní konstrukce, Speciální konstrukce patek, Pure Direct, Super-Sound disků Super Audio CD	35 990 Kč
Mikrosystémy			
Mikrosystémy s CD			
MCR 232 BB	novinka	CD receiver kompatibilní s iPod / iPhone / iPad, přední USB vstup, příkon 2 x 20W, frekv. odezva 20Hz - 20 kHz, impedance 8 ohmů, AUX in vstup, výstup pro subwoofer, FM tuner s předvolbami, reproduktora má luxusní design s třemi patkami a klávním provedením, technologie VCCS - minimalizace vibrací, výkon 30W	7 990 Kč
ISX-800 BL/WH/GREEN/PURPLE		Integrovaný audio systém, IPODIPHONE vstup, FM tuner, USB vstup, AUX IN, přehrává CD-R/RW, MP3, WMA, budík - buzení rádiem, z CD i klasické písně, volba intenzity jasu displeje, ekvalizér, vstup jack 3,5mm, duální 3cm tweeter, 10cm duální woofer, rozměry: 410 x 997 x 295mm (š x v x h)	14 990 Kč
MCR-040 BR/D BLU/D GRA/D GRE/L BLU/L GRA/OR/PI/RE/WH		Mikrosystém s CD, 2x15W, CD-DA, CD-R/RW (MP3,WMA), AMFM tuner s RDS 30předvoleb, integrovaný dock pro iPod, USB, velký výběr z barevného provedení	4 990 Kč
MCR-140 BR/D BLU/D GRA/D GRE/L BLU/L GRA/OR/PI/RE/WH		Mikrosystém s CD, 2x15W, CD-DA, CD-R/RW (MP3,WMA), AMFM tuner s RDS 30předvoleb, BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ iPodu/iPhone (PCM kvalita), USB, velký výběr z barevného provedení	8 990 Kč
E-330 SB/BB/SW		Mikrosystém s CD, 2x20W, CD-DA, CD-R/RW (MP3,WMA), AMFM tuner s RDS 30předvoleb, integrovaný dock pro iPod, USB,	7 990 Kč
MCR-550 BB/SB		Mikrosystém s CD, USB a digitálním dockem pro iPod/iPhone (přehrávání hudby v digitální kvalitě), analogové zesilovače, MP3, WMA, FM tuner s RDS, výkon 2 x 32W, vysoce kvalitní kondenzátory, Burr-Brown DAC převodník, kvalitní repro terminály, extra tuhé šasi, výstup pro subwoofer, vstup jack 3,5mm, reproduktory s basreflexem, basové repro 12cm, výškové kalotové repro 3cm, příkon 40/110W, frekvenční rozsah 55 Hz - 28kHz,	11 990 Kč
MCR-640 SB/BB/BW/SW		Mikrosystém-receiver 2 x 65W sinus, diskretní součástky, PURE DIRECT, výstup pro subwoofer, DO, VKV/SV, RDS (PS,PTY,RT,CT), 40 předvoleb, CD přehrávač s CD Textem, přehrávání MP3 a WMA, USB konektor, integrovaný dock pro iPod/iPhone, repro 2 pásma, basreflex, klávní lak.	14 990 Kč
MCS-1330 SB/BB/SW		stereo systém složený z CD přehrávače, stereo receiveru a páru dvou pásmových reproduktorů; CD-R/RW (MP3,WMA), integrovaný dock pro iPod/iPhone, USB vstup (MP3/WMA), výkon 2x70W, Pure Direct, rozsah 20Hz - 20kHz, phono vstup, SWRF line out, FM tuner s RDS (30předvoleb).	26 990 Kč
E-730 BB/SB/WW		DVD mikrosystém, HDMI (1080p), 2x30W, CD, CD-R/RW, DVD-R/RW DL, DVD+R/RW DL (WMA, MP3, MPEG-4 AAC, JPEG, DIVX Ultra, WMV), USB vstup, jack 3,5mm vstup, YUV, SCART (RGB), CVBS, optický výstup, AMFM s RDS 30 před., kompatibilní s iPodem přes YDS-10/11 a YBA-10	10 990 Kč
MCR-840 SB/BB/BW/SW		Mikrosystém-receiver 2 x 65W sinus, diskretní součástky, výstup pro subwoofer, DO, VKV/SV, RDS (PS,PTY,RT,CT), 40 předvoleb, DVD přehrávač kompatibilní s DVD+-R/RW, MP3, WMA, JPEG, WMV, DIVX, HDMI výstup (přepočít 1080p), integrovaný dock pro iPod/iPhone, audio převodník 192MHz/24-bit, progresivní scan NTSC/PAL, opt. výstup, repro 2 pásma, basreflex, klávní lak.	16 990 Kč
Mikrosystém s BD receiverem			
MCR-750 BB / SB	novinka	Blu-ray 3D receiver, USB vstup, maximální výstupní výkon (6 ohmů, 1 kHz, 10% THD) 30 W + 30 W, frekvenční rozsah (20 Hz-20 kHz, CD, apod.) 0 ± 1 dB, celkové harmonické zkreslení (CD atd., Sp. 1 kHz) 0,05% (1 W / 6 ohmů, přehraje formáty: Blu-ray™ 3D, BD-ROM/-R/RE, DVD-ROM, DVD-R/-R DL /-RW, DVD + R / + R DL / + RW, CD, CD-R/-RW, Reproduktory: Regalové dvoupásmové reproduktory s basreflexem, basové repro 11 cm, výškové kalotové repro 2,5cm, výkon 30W, frekvenční rozsah 55 Hz - 38kHz, impedance 6 ohmů, citlivost 83dB, rozměry 154 x 274 x 237 (š x v x h) mm, váha 2,6kg/s	12 990 Kč
Mikrosystém s BD přehrávačem			
BDX 610		Blu-ray 3D receiver s domácí kinem 5.1., usb vstup pro iPod/iPhone, BD live a Bonusview funkce, síťové připojení DLNA, FM tuner, satelit, příkon 30/100W, frekvenční rozsah 110 - 40.000Hz, center NS-C 20, výkon 30/100Wsubwoofer: výkon 100W, frekvenční rozsah 30 160Hz	14 490 Kč
MCR-940 SB/BB/BW/SW		Mikrosystém-receiver 2 x 65W sinus, diskretní součástky, výstup pro subwoofer, HDMI (1080p, upscaling 1080p, CEC podpora, DO, VKV, RDS (PS,PTY,RT,CT), 40 předvoleb, BD přehrávač kompatibilní s BD-V/R/RE, DVD+-R/RW, MP3, WMA, JPEG, DIVX), BD-Live (LAN konektor, USB konektor), převodník 192 MHz/24-bit, integrovaný dock pro iPod/iPhone, repro 2 pásma, basreflex, klávní lak.	23 990 Kč
Mikro komponenty			
CRX-330 B/S	výprodej	Mikro CD receiver, výkon 2x20W, CD-DA, CD-R/RW (MP3,WMA), AMFM tuner s RDS 30předvoleb, integrovaný dock pro iPod/iPhone, USB	5 490 Kč
CRX-550 B/S		CD receiver s USB a digitálním dockem pro iPod/iPhone (přehrávání hudby v digitální kvalitě), analogové zesilovače, MP3, WMA, FM tuner s RDS, výkon 2 x 32W, vysoce kvalitní kondenzátory, Burr-Brown DAC převodník, kvalitní repro terminály, extra tuhé šasi, výstup pro subwoofer, vstup jack 3,5mm	8 490 Kč
DRX-730 B/S/SW	výprodej	DVD receiver, HDMI (1080p), 2x30W, CD, CD-R/RW, DVD-R/RW DL, DVD+R/RW DL (WMA, MP3, MPEG-4 AAC, JPEG, DIVX Ultra, WMV), USB vstup, jack 3,5mm vstup, YUV, SCART (RGB), CVBS, optický výstup, AMFM s RDS 30 před., kompatibilní s iPodem přes YDS-10/11 a YBA-10	6 490 Kč
DVD + R 840 B		receiver 2 x 65W sinus, diskretní součástky, integrovaný dock pro iPod/iPhone, výstup pro subwoofer, DO, FM tuner s RDS, 30 předvoleb, DVD přehrávač kompatibilní s DVD+-R/RW, MP3, WMA, JPEG, DIVX Ultra, WMV, HDMI 1080p, USB	12 990 Kč
CD + R 1330 B/S		stereo systém složený z CD přehrávače a stereo receiveru: CD-R/RW (MP3,WMA), integrovaný dock pro iPod/iPhone, USB vstup (MP3/WMA), výkon 2x70W, Pure Direct, phono vstup (MM), SWRF line out, FM tuner s RDS (30předvoleb).	20 990 Kč

Systémy domácího kina			
Virtual surround			
YHT 396		set AV receiveru a reproduktorů pro domácí kino, AV receiver: HTR 4063, 5 x 105W, auto. kalibrace zvuku, CINEMA DSP (17 programů), music enhancer, Reprodukční: regálové + prostorové NS-B40, centrální repro NS-C40, Subwoofer: NS-SW40	13 990 Kč
YHT 296		set AV receiveru a reproduktorů pro domácí kino, AV receiver: HTR 3064, 5 x 100W, auto. kalibrace zvuku, CINEMA DSP (17 programů), music enhancer, Reprodukční: regálové + prostorové NS-B20, centrální repro NS-C20, Subwoofer: NS-SW20	10 990 Kč
YHT 196		set AV receiveru a reproduktorů pro domácí kino, AV receiver: HTR 2064, 5 x 100W, auto. kalibrace zvuku, CINEMA DSP (17 programů), music enhancer, Reprodukční: regálové + prostorové NS-B20, centrální repro NS-C20, Subwoofer: NS-SW20	9 990 Kč
YHT-S 401 B		Zvukový projektor s aktivním subwooferem, exkluzivní technologie YAMAHA AIR SURROUND XTREME, 24kHz HRTF, EXTENDED STEREO, pro TV od 32" do 52", kompatibilní s HD audio, HDMI (1080p, 3in/1out), výkon 3 x 50W + 100W subwoofer, FM tuner s RDS, kompatibilní s iPod/iPhone, možnost upgradu firmwaru pro kompatibilitu s 3D zobrazením	15 490 Kč
Zvukové projekory			
YAS-71	výprodej	systém domácího kina, zvukový projektor-subwoofer, AIR SURROUND XTREME 24kHz HRTF, 210W (2x70W + 70W SW), 4x prostorovery režim: DD, DTS, DPL II, kompatibilní s iPodem přes YDS-10/11, Night listening mode, FM tuner s RDS, provedení černý klavírní lak	9 990 Kč
YAS-101		Zvukový projektor se zabudovaným subwooferem, technologie AIR SURROUND EXTREME, funkce CLEAR VOICE, UNIVOLUME funkce, funkce LIP SYNC - synchronizace zvuku s obrazem, IR FLASHER, výkon 2 x 30W + 60W subwoofer, impedance speakerů 6 ohmů, impedance subwooferu 3 ohmy, frekvenční odezva 50Hz - 20 kHz pro speakers, 50Hz - 150Hz pro subwoofer	7 490 Kč
YSP-2200 B		Zvukový projektor 7.1 se subwooferem, 132W + 100W (subwoofer), dekodéry DTS-HD, Dolby True HD, 11 DSP programů, HDMI 1.4a (3in/1out, 3D, ARC, Deep Colour, x.v.Colour, Auto Lip-Sync, CEC), UniVolume, IntelliBeam (automatická kalibrace), kompatibilní s iPod/iPhone (pomocí YID-W10, YDS-12)	25 990 Kč
YSP-4100 B		Zvukový projektor 7.1, 40x2W 4cm, 2x40W 11cm, dekodéry Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, DTS-HD Res Audio, AirWired, automatická kalibrace, výstup pro subwoofer, TruBass, integrovaný FM tuner s RDS, HDMI 1.3, programovatelné DO	36 990 Kč
YSP-5100 B		Zvukový projektor 7.1, 40x2W 4cm, 2x40W 11cm, 2x2,5cm výškové repro, dekodéry Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, DTS-HD Res Audio, AirWired, automatická kalibrace, výstup pro subwoofer, TruBass, integrovaný FM tuner s RDS, HDMI 1.3, programovatelné DO	41 990 Kč
TV stolky s integrovaným zvukovým projektorem			
YRS-700 B		zvukový projektor 7.1 integrovaný do TV stolku, 150W + 100W (subwoofer), dekodéry DTS-HD, Dolby True HD, AIR SURROUND XTREME, Music Enhancer, HDMI 1.4a (3in/1out, 3D, ARC, Deep Colour, x.v.Colour, Auto Lip-Sync, CEC), Uni Volume, kompatibilní s iPod/iPhone (pomocí YID-W10, YDS-12), rozměry (mm): 1000x v 550 x h 450, možnost umístění do rohu	20 990 Kč
YRS-1100 B		zvukový projektor 7.1 integrovaný do TV stolku, 132W + 100W (subwoofer), dekodéry DTS-HD, Dolby True HD, 11 DSP programů, Music Enhancer, HDMI 1.4a (3in/1out, 3D, ARC, Deep Colour, x.v.Colour, Auto Lip-Sync, CEC), Uni Volume, kompatibilní s iPod/iPhone (pomocí YID-W10, YDS-12), rozměry (mm): 1200x v 500 x h 445	26 990 Kč
YRS-2100 B		zvukový projektor 7.1 integrovaný do TV stolku, 132W + 100W (subwoofer), dekodéry DTS-HD, Dolby True HD, 11 DSP programů, Music Enhancer, HDMI 1.4a (3in/1out, 3D, ARC, Deep Colour, x.v.Colour, Auto Lip-Sync, CEC), Uni Volume, kompatibilní s iPod/iPhone (pomocí YID-W10, YDS-12), rozměry (mm): 1600x v 500 x h 445	35 990 Kč
Príslušenství ke zvukovým projektorům			
YID-W 10		bezdrátový dock pro iPod a iPhone, kompatibilní s YSP-4100/5100 a AV receivery HX-V 667/767/1067/2067/3067	4 990 Kč
Stolní audio systémy			
TSX 112 BL/WH/OR/RED/YELLOW		Stolní audio systém, 2 x 15W, integrovaný dock pro iPod, AUX vstup (Jack 3,5mm), FM tuner s RDS (30 předvoleb), funkce budíku s duálním alarmem, funkce časovače vypnutí, frekvenční rozsah 60Hz - 20kHz, dálkový ovladač	6 990 Kč
PDX 11 BL/WH/GREE/ DB	novinka	Snadno přenosný, výkonný reproduktorový systém pro iPod / iPhone, AUX-IN vstup pro poslech z PC nebo jiného dig. přístroje, napájení ze sítě / 6 AA baterií - vydrží až 6 hodin, překvapivě basy, 4 barevné variace, dálkové ovládání	2 990 Kč
PDX 13 BL/WH/GREE/ DB	novinka	stolní kovový audio systém, kompatibilní s iPod/iPhone, integrovaný dock, LED displej s hodinami, AUX IN vstup (3,5mm jack), inteligentní budík, dálkové ovládání rozměry: 160 x 99 x 125mm (š x v x h) váha 0,9kg	2 990 Kč
TSX-70 BIEGE/BROWN/DARK BLUE		stolní audio systém, kompatibilní s iPod/iPhone, integrovaný dock, ergonomické ovládání, FM tuner, inteligentní budík, 3 reproduktory, subwoofer SR-Bass, rozměry: 8210 v109 h134, váha 1,4kg	4 990 Kč
TSX-80 PURPLE/IVORY/LIGHT BLUE		stolní audio systém, kompatibilní s iPod/iPhone integrovaný dock, ergonomické ovládání, FM tuner, inteligentní budík, 3 reproduktory, subwoofer SR-Bass, rozměry: 8260 v90 h141 mm, váha 1,2kg	4 990 Kč
Regálové reprosoustavy			
NS-BP 300 PIANO BLACK		Regálové dvoupásmové reprosoustavy s basreflexem, basové repro 13cm, výškové kalotové repro 2,5cm, příkon 60/110W, frekvenční rozsah 55 Hz - 28kHz, impedance 6 ohmů, citlivost 85dB, rozměry 176 x 318 x 305 (š x v x h) mm, váha 4,3kg/ks, barevné provedení v klavírním laku	3 990 Kč
NS-BP 300 PIANO WHITE		Regálové dvoupásmové reprosoustavy s basreflexem, basové repro 13cm, výškové kalotové repro 2,5cm, příkon 60/110W, frekvenční rozsah 55 Hz - 28kHz, impedance 6 ohmů, citlivost 85dB, rozměry 176 x 318 x 305 (š x v x h) mm, váha 4,3kg/ks, barevné provedení v klavírním laku	3 990 Kč
NS-BP 200 PIANO BLACK		Regálové dvoupásmové reprosoustavy s basreflexem, basové repro 12cm, výškové kalotové repro 3cm, příkon 40/110W, frekvenční rozsah 55 Hz - 28kHz, impedance 6 ohmů, citlivost 85dB, rozměry 154 x 274 x 287 (š x v x h) mm, váha 3,9kg/ks, barevné provedení v klavírním laku	2 990 Kč
NS-BP 200 PIANO WHITE		Regálové dvoupásmové reprosoustavy s basreflexem, basové repro 12cm, výškové kalotové repro 3cm, příkon 40/110W, frekvenční rozsah 55 Hz - 28kHz, impedance 6 ohmů, citlivost 85dB, rozměry 154 x 274 x 287 (š x v x h) mm, váha 3,9kg/ks, barevné provedení v klavírním laku	2 990 Kč
NS-BP 400 PIANO BLACK		Regálové dvoupásmové reprosoustavy s basreflexem, hliníkové basové repro 13cm, výškové kalotové repro 2,5cm, příkon 60/120W, frekvenční rozsah 50 Hz - 30kHz, impedance 6 ohmů, citlivost 85dB, rozměry 176 x 310 x 330 (š x v x h) mm, váha 5,9kg/ks, barevné provedení v klavírním laku	7 490 Kč
NS-BP 400 PIANO WHITE		Regálové dvoupásmové reprosoustavy s basreflexem, hliníkové basové repro 13cm, výškové kalotové repro 2,5cm, příkon 60/120W, frekvenční rozsah 50 Hz - 30kHz, impedance 6 ohmů, citlivost 85dB, rozměry 176 x 310 x 330 (š x v x h) mm, váha 5,9kg/ks, barevné provedení v klavírním laku	7 490 Kč
Reprosoustavy řada SOAVO			
SOAVO 1 Piano		sloupové 3 pásmové reproduktory, 2 x 16 cm Advanced PMD basové repro, 13 cm Advanced PMD středotónový, 3 cm hliníkový kalotový výškový reproduktor, 6 ohmů, 35 - 35.000 Hz, 50/200 W, 89 dB, dělicí frekvence 500Hz/5 kHz, 349x1051x487 mm, 27 kg/ks, Bi-Wiring	64 990 Kč
SOAVO 1 BI/BL/BR/DB		sloupové 3 pásmové reproduktory, 2 x 16 cm Advanced PMD basové repro, 13 cm Advanced PMD středotónový, 3 cm hliníkový kalotový výškový reproduktor, 6 ohmů, 35 - 35.000 Hz, 50/200 W, 89 dB, dělicí frekvence 500Hz/5 kHz, 349x1051x487 mm, 27 kg/ks, Bi-Wiring	48 990 Kč
SOAVO 3 BI/BL/DB		3 pásma, 16 cm Advanced PMD basové repro, 13 cm Advanced PMD středotónový, 3 cm hliníkový kalotový výškový, 6 ohmů, 35 Hz - 50.000 Hz, 40/160 W, 87 dB, dělicí frekvence 450 Hz/4,5 kHz, 349 x 1.051 x 487 mm, 26,5 kg/ks, Bi-Wiring.	41 990 Kč
SOAVO 2 BI/BL/BR/DB		2 pásmové regálové repro soustavy, 16cm Advanced PMD basový reproduktor, 3cm hliníkový kalotový výškový reproduktor, 6 ohmů, 45 - 50.000 Hz, 30/120W, 88 dB, dělicí frekvence 3kHz, 220x380x329mm, 9,7 kg, Bi-Wiring, barevné provedení: Dark Brown birch	27 990 Kč
SOAVO 900 M BI/BL/BR/DB		regálové reprosoustavy, 2 pásma, 13cm Advanced PMD basové repro, 3 cm hliníková kalota, 6 ohmů, 56 - 50.000 Hz, 30/120 W, 87dB, dělicí frekvence 3kHz, 220 x 349 x 297 mm, 6,0kg/ks	18 990 Kč
SOAVO 900 C BI/BL/BR/DB		centrální reproduktory, 2 pásma, 2 x 13 cm basové repro, 3 cm hliníková kalota, 6 ohmů, 56 - 50.000 Hz, 40/200 W, 89dB, dělicí frekvence 3kHz, 500 x 170 x 271 mm, 8,6kg	11 990 Kč
SOAVO 900 SW BI/BL/BR/DB		Aktivní subwoofer, Advanced YST II, 25 cm F.B.P. reproduktor s tlakově ltlým hliníkovým košem, výkon 600W (10%), 18 - 160 Hz, 3 režimy B.A.S.S. sleep timer, 3 předvolby, dálkové ovládání, pravá dřevěná dýha, 410 x 457 x 462 mm, 32kg.	23 990 Kč
řada EF			
NS-777 Piano		3 pásma, basreflex, 2 * 20 cm PMD basový reproduktor, 13 cm středotónový se zvukovodem, 2,5 cm vrchlkový výškový se zvukovodem, magnetické stínění, 35 - 35.000 Hz, 6 ohmů, 100 W trvalý příkon, 250 W špičkový, citlivost 89 dB, 27,6 x 110 x 39 cm, 24,4 kg/ks.	11 990 Kč
NS-555 Piano		3 pásma, basreflex, 2 * 16 cm PMD basový reproduktor, 13 cm středotónový se zvukovodem, 2,5 cm vrchlkový výškový se zvukovodem, magnetické stínění, 35 - 35.000 Hz, 6 ohmů, 100 W trvalý příkon, 250 W špičkový, citlivost 89 dB, 22 x 98 x 34,5 cm, 20 kg/ks.	9 990 Kč
NS-333 Piano		2 pásma, basreflex, 13 cm PMD basový reproduktor, 2,5 cm vrchlkový výškový se zvukovodem, magnetické stínění, 60 - 35.000 Hz, 6 ohmů, 60 W trvalý příkon, 150 W špičkový, citlivost 87 dB, 20 x 32 x 21,3 cm, 5,5 kg/ks.	3 990 Kč
SET NS-333/444 Piano		Set reproduktorů v konfiguraci 5.0 (2 páry NS-333 + NS-C 444) vše v barevném provedení PIANO BLACK	8 490 Kč
SET NS-333/444/015 Piano		Set reproduktorů v konfiguraci 5.1 (2 páry NS-333 + NS-C 444 + YST-SW 015) vše v barevném provedení PIANO BLACK	12 990 Kč
SET NS-555/333/444 Piano		Set reproduktorů v konfiguraci 5.0 (NS-555 + NS-333 + NS-C 444 + YST-SW 015) vše v barevném provedení PIANO BLACK	13 490 Kč
SET NS-555/333/444/015 Piano		Set reproduktorů v konfiguraci 5.1 (NS-555, NS-333, NS-C 444) vše v barevném provedení PIANO BLACK	16 990 Kč
SET NS-777/333/444 Piano		Set reproduktorů v konfiguraci 5.0 (NS-777 + NS-333 + NS-C 444) vše v provedení PIANO BLACK	15 490 Kč
SET NS-777/333/444/015 Piano		Set reproduktorů v konfiguraci 5.1 (NS-777 + NS-333 + NS-C 444 + YST-SW 015) vše v provedení PIANO BLACK	18 990 Kč
řada 700			
NS-F 700 Piano		3 pásma, basreflex, basový reproduktor 16cm Advanced PMD, středový reproduktor 13cm Advanced PMD, výškový reproduktor 3cm s hliníkovou DC membránou, rozsah 45Hz - 50 kHz, citlivost 89dB/2.83 V/1 m, 40/160W, dělicí frekvence 700Hz a 4kHz, impedance 6ohmů, rozměr 230*1000*350mm, váha 25kg/ks	24 990 Kč
NS-B 700 Piano		2 pásma, 10cm středobasové repro z Advanced PMD, 3cm hliníkové výškové repro, rozsah 65Hz - 50kHz, citlivost 86dB/2.83 V/1m, 30/120W, dělicí frekvence 5kHz, impedance 6 ohmů, rozměry 150*270*154mm, váha 3,5kg/ks.	12 990 Kč
NS-B 750 Piano		2 pásma, bass-reflex, 13cm basové repro z Advanced PMD, 3cm hliníkové výškové repro, rozsah 60Hz - 50kHz, citlivost 87dB/2.83 V/1 m, 30/120W, dělicí frekvence 4kHz, impedance 6 ohmů, rozměr 198*350*290mm, váha 6,7kg/ks	19 990 Kč
NS-C 700 Piano		2 pásma, 2 x 13 cm středobasové repro z Advanced PMD, 1 x 3cm hliníkový výškový reproduktor, rozsah 60Hz - 50kHz, citlivost 86dB/2.83 V/1 m, 40/160W, dělicí frekvence 5kHz, impedance 6 ohmů, rozměr 500*170*170mm, váha 7kg.	8 990 Kč

NS-SW 700 Piano	<i>Advanced YST II, OD-Bass, 300W, rozsah 20 - 160Hz, magneticky stírný, autostandby (HIGH, LOW, OFF), nastavení fáze, možnost připojení z koncových stupňů, linkový stereo vstup, rozměry 406*445*406mm, váha 21kg</i>	12 990 Kč
------------------------	---	------------------

Centrální reproduktor			
NS-C 444 PIANO		2 pásma, uzavřený, 2" x 13 cm PMD basový reproduktor, 2,5 cm vrcholový výškový se zvukovodem, magnetické stínění, 55 - 35 000 Hz, 6 ohmů, 100 W trvalý příkon, 250 W špičkový, citlivost 89 dB, 51,4 x 19 x 21,3 cm, 7,3 kg.	2 990 Kč
řada NS-F			
NS-50F BL / CHERRY		2 pásma, 3 reproduktory, basové 216 cm, výškové 3 cm kalota, magnetické stínění, 35 Hz - 35 kHz, 80 W trvalý příkon, 240 W špičkový příkon, citlivost 90 dB, děliči kmitočtů 2 kHz, 233°980°271 mm, 6 ohmů, 12,5 kg/ks.	4 490 Kč
NS-F 140 BL		16 cm basový kužel a 3 soft dome tweeter pro silné basy a jasný zvuk, dynamická reprodukce zdrojů HD, zlačené šroubovací svorky high-fidelity s elegantním designem mířky reproduktorů inspirovaný modely Yamaha top-line	5 490 Kč
NS-F150 BL		2-pásmové bass-reflex podlahové reproduktory, basové Dual 16 cm kužele, Výškový reproduktor 3cm, Frekvenční rozsah 37 Hz-30 kHz, nominální vstupní výkon 50 W, maximální vstupní výkon 180 WW, citlivost 88 dB/2.83 V / 1 m, impedance 6 ohmů, rozměry (Š x H x D) 200 x 1 030 x 362 mm	6 490 Kč
NS-F 150 PIANO BLACK		2-pásmové bass-reflex podlahové reproduktory, basové Dual 16 cm kužele, Výškový reproduktor 3cm, Frekvenční rozsah 37 Hz-30 kHz, nominální vstupní výkon 50 W, maximální vstupní výkon 180 WW, citlivost 88 dB/2.83 V / 1 m, impedance 6 ohmů, rozměry (Š x H x D) 200 x 1 030 x 362 mm	7 990 Kč
NS-F 210 PIANO WHITE		2 pásma, basreflex, 2 x 8cm woofer, 2,2 cm výškový reproduktor, 50Hz - 45kHz, 6 ohmů, 40 W trvalý příkon, 120 W špičkový, citlivost 86 dB, 105 x 23,6 x 23,6 cm, 7,3kg/ks.	6 990 Kč
NS-F 210 PIANO BLACK		2 pásma, basreflex, 2 x 8cm woofer, 2,2 cm výškový reproduktor, 50Hz - 45kHz, 6 ohmů, 40 W trvalý příkon, 120 W špičkový, citlivost 86 dB, 105 x 23,6 x 23,6 cm, 7,3kg/ks.	6 990 Kč
subwoofery			
YST-SW 012 B/C		Aktivní subwoofer, Advanced YST II, vyzářování vpřed, lineární basreflexový port, 20 cm basový reproduktor, 50 W dlouhodobý výkon, 100 W špičkový výkon, kmitočtový rozsah 28 - 200 Hz, rozměry 290 x 290 x 328 mm, hmotnost 8,5 kg.	2 990 Kč
YST-SW 030 B/C/S		OD Bass, Advanced YST, 75 W, 20 cm reproduktor, 28-200 Hz, magnetický stínění, připojení z linkového nebo reproduktorového výstupu, MDF skříňka, 10 kg, 290 x 360 x 322 mm.	3 490 Kč
YST-FSW 050 B/S		Aktivní subwoofer, A-YST II, vyzářování dolů, plochy nalezato, výkon 50 W sinus / 100 W špičkový, 35 - 160 Hz, reproduktor 16 cm, magnetický stínění, šířka 350 mm, možnost umístění do racku.	3 490 Kč
YST-FSW 150 B/S		Aktivní subwoofer, A-YST II, vyzářování dolů, plochy nalezato, výkon 75 W sinus / 130 W špičkový, 30 - 160 Hz, reproduktor 16 cm, mag. stínění, šířka 435 mm, možnost umístění do racku.	4 990 Kč
YST-SW 015 Piano		OD Bass, Advanced YST, 70 W, 16 cm reproduktor, 30-200 Hz, magnetický stínění, připojení z linkového nebo reproduktorového výstupu, MDF skříňka, automatické vypínání	4 990 Kč
NS-SW 210 B/WH		Advanced YST II, 100W, repro 16cm, autostandby (HIGH, LOW, OFF), rozsah 30 - 160Hz, magnetický stínění, rozměr 165°450°366mm, váha 10kg.	4 490 Kč
NS-SW 310 B		Advanced YST II, 160W, repro 20cm, autostandby (HIGH, LOW, OFF), rozsah 26 - 160Hz, magnetický stínění, rozměr 200°473°405mm, váha 14kg.	7 990 Kč
NS-SW 700 Piano		Advanced YST II, OD-Bass, 300W, rozsah 20 - 160Hz, magnetický stínění, autostandby (HIGH, LOW, OFF), nastavení fáze, možnost připojení z koncových stupňů, linkový stereo vstup, rozměry 406°445°406mm, váha 21kg	12 990 Kč
YST-SW 325 B		OD Bass, Advanced YST II, výsoké účinný zesilovač 150 W, optimální k repro řady 325, 20 cm reproduktor, 25-180 Hz, magnetický stínění, připojení z linkového nebo reproduktorového výstupu, MDF skříňka, automatické vypínání, prepínač fáze, nastavení délků frekvence 40 - 140 Hz, 315°380°374 mm, 13 kg MDF.	7 990 Kč
Sada reproduktorů 5.1			
NS-P150 PIANO BLACK		SET 3.0 - 2 pásmový středový reproduktor 8 cm basové kužele, výškový reproduktor 1,4 cm frekvenční rozsah 65 Hz-38 kHz, nominální vstupní výkon 30 W, maximální vstupní výkon 80 W, citlivost 86 dB/2.83 V / 1 m, impedance 6 ohmů Rozměry (Š x H x D) 395 x 130 x 127 mm Surround reproduktory bas. reproduktory 8 cm kužele, výškový reproduktor 1,4 cm, frekvenční rozsah 60 Hz-38 kHz, nominální vstupní výkon 20 W, maximální vstupní výkon 60 W, citlivost 82 dB/2.83 V / 1 m, impedance 6 ohmů, rozměry (Š x H x D) 130 x 225 x 127 mm	2 590 Kč
NS-P150 BL		SET 3.0 - 2 pásmový středový reproduktor 8 cm basové kužele, výškový reproduktor 1,4 cm frekvenční rozsah 65 Hz-38 kHz, nominální vstupní výkon 30 W, maximální vstupní výkon 80 W, citlivost 86 dB/2.83 V / 1 m, impedance 6 ohmů Rozměry (Š x H x D) 395 x 130 x 127 mm Surround reproduktory bas. reproduktory 8 cm kužele, výškový reproduktor 1,4 cm, frekvenční rozsah 60 Hz-38 kHz, nominální vstupní výkon 20 W, maximální vstupní výkon 60 W, citlivost 82 dB/2.83 V / 1 m, impedance 6 ohmů, rozměry (Š x H x D) 130 x 225 x 127 mm	2 190 Kč
NS-P 20		Frekvenční rozsah 30 Hz-25 kHz, impedance 6 ohmů (bez subwooferu) Front speaker, nominální vstupní výkon 30 W, maximální vstupní výkon 100 W, citlivost 83 dB/2.83 V / 1 m, středový reproduktor kužel 7 cm, nominální vstupní výkon 30 W, maximální vstupní výkon, 100 W, Citlivost 84 dB/2.83 V / 1 m, rozměry (Š x H x D) 281 x 101 x 103 mm Surround repro, 7 cm kužel, nominální vstupní výkon 30 W, maximální vstupní výkon 100 W, citlivost 83 dB/2.83 V / 1 m, Rozměry (Š x H x D) 115 x 176 x 88 mm, Subwoofer Typ Advanced YST s lineárním portem, 16cm kužel, výstupní výkon 50 W (5 ohmů, 100 Hz, 10% THD), dynamický výkon 100 W, rozměry (Š x H x D) 262 x 264 x 299 mm	4 990 Kč
NS-P 40		Frekvenční rozsah 30 Hz-25 kHz, impedance 6 ohmů (bez subwooferu) Front speaker, nominální vstupní výkon 30 W, maximální vstupní výkon 100 W, citlivost 83 dB/2.83 V / 1 m, středový reproduktor kužel 7 cm, nominální vstupní výkon 30 W, maximální vstupní výkon, 100 W, Citlivost 84 dB/2.83 V / 1 m, rozměry (Š x H x D) 276 x 111 x 118 mm, Surround repro, 7 cm kužel, nominální vstupní výkon 30 W, maximální vstupní výkon 100 W, citlivost 83 dB/2.83 V / 1 m, Rozměry (Š x H x D) 112 x 176 x 116 mm, Subwoofer Typ Advanced YST s lineárním portem, 16cm kužel, výstupní výkon 50 W (5 ohmů, 100 Hz, 10% THD), dynamický výkon 100 W, rozměry (Š x H x D) 290 x 292 x 327 mm	5 490 Kč
NS-P 60 B / C		2 pásmová sestava centrálního a efektních reproduktorů s impedancí 6 Ohm, centrální 3 reproduktory, 2x 10 cm basový, kalotový výškový, 60W sinus, 70-30.000 Hz, efektní 2 reproduktory, 50W sinus, 60-30.000 Hz	2 990 Kč
NS-P 285 B/S		Sestava reproduktorů 5.1, satelity, příkon 30/80W, frekvenční rozsah 110 - 40.000Hz, rozmer 90 x 90 x 109mm/ks, aktivní subwoofer: výkon 50/100W, frekvenční rozsah 30 160Hz, rozměr 262 x 264 x 316mm, váha 6,9kg	4 990 Kč
NS-P 280 B/S	výprodej	Sestava reproduktorů 5.1, satelity, příkon 30/80W, frekvenční rozsah 110 - 40.000Hz, rozmer 90 x 90 x 109mm/ks, aktivní subwoofer: výkon 50/100W, frekvenční rozsah 30 160Hz, rozměr 262 x 264 x 316mm, váha 6,9kg	4 990 Kč
Sluchátka			
In-aurální sluchátka			
EPH-20 B/PINK/BLUE/S/RED		Vnitřní Hi-Fi sluchátka, velice kvalitní přednes, potlačení okolního hluku, 3 velikosti nastavců, frekvenční rozsah: 20 - 21.000Hz, menší o průměru 10,7mm, Impedance 17ohmů +/- 30%, akustický tlak 103dB +/-3dB, asymetrický kabel 1,2m, zlačený jack 3,5mm, váha 10g	590 Kč
EPH-30 B/WH		Vnitřní Hi-Fi sluchátka, velice kvalitní přednes, potlačení okolního hluku, 3 velikosti nastavců, frekvenční rozsah: 20 - 21.000Hz, menší o průměru 9mm, Impedance 16ohmů +/- 30%, akustický tlak 110dB +/-3dB, asymetrický kabel 1,2m, zlačený jack 3,5mm, váha 11g	790 Kč
EPH-50 B/WH		Vnitřní Hi-Fi sluchátka, velice kvalitní přednes, potlačení okolního hluku, 3 velikosti nastavců, frekvenční rozsah: 20 - 21.000Hz, menší o průměru 13,6mm, Impedance 16ohmů +/- 30%, akustický tlak 110dB +/-3dB, asymetrický kabel 1,2m, zlačený jack 3,5mm, váha 11g	1 190 Kč
Krytá dynamická sluchátka			
HPH 200		špičková dynamická sluchátka, otočná o 110 stupňů a čelenka nastavitelná, frekvenční odezva 20Hz - 20kHz, délka kabelu 1,2m, citlivost 96,5 dB ±3 dB, konektor 3,5 mm nebo 6,3 mm, impedance 48 ohmů, váha 160 g	2 990 Kč
Reproduktory pro venkovní instalaci			
NS-AW 392 WH / BL		Dvoupásmové outdoorové reprosoustavy, odolné vůči vlhku a prachu, výkon: 40/120 W, rozsah: 60 - 25000 Hz, děliči frekvence 6000 Hz, citlivost: 86dB, impedance 6 Ohmů, 130mm basové repro, 20mm kalotový výškový reproduktor, váha 1,8kg, přibalený kloubový držák na stěnu	4 990 Kč
NS-AW 592 WH / BL		Dvoupásmové outdoorové reprosoustavy, odolné vůči vlhku a prachu, výkon: 50/150 W, rozsah: 55 - 20000 Hz, děliči frekvence 5000 Hz, citlivost: 88dB, impedance 6 Ohmů, 160mm basové repro, 25mm kalotový výškový reproduktor, váha 2,4kg, přibalený kloubový držák na stěnu	5 990 Kč
NS-AW 992 WH / BL		Dvoupásmové outdoorové reprosoustavy, odolné vůči vlhku a prachu, výkon: 60/180 W, rozsah: 50 - 20000 Hz, děliči frekvence 6000 Hz, citlivost: 90dB, impedance 6 Ohmů, 200mm basové repro, 25mm kalotový výškový reproduktor, rozměry 233x388x208mm, váha 3,7kg, přibalený kloubový držák na stěnu	11 990 Kč